

## **Information für Unternehmer**

### **Maßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten und in Sammelunterkünften während der Saisonarbeit**

#### **Allgemeine Hinweise zum Coronavirus**

Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zwingt dazu, die bisherigen Gefährdungsbeurteilungen für die Landwirtschaft hinsichtlich des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) zu überarbeiten und zusätzliche geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Der Coronavirus wird vorrangig durch luftgetragene Tröpfchen (Aerosole) aus dem Atemwege Infizierter auf weitere Personen übertragen. Ebenfalls kann es durch Schmierinfektionen, bei der infektiöse Sekrete an die Hände und anschließend mit der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt kommen, zum Übertragen der Coronaviren kommen.

Nach Mitteilung des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (Stand: 23.03.2020) - sind für Coronaviren keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt. Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind allerdings durch Schmierinfektionen denkbar. Bei Kontakt mit Oberflächen wie beispielsweise von Werkzeugen, Maschinen und anderen Arbeitsmitteln ist daran zu denken.

Um das Risiko einer Infektion zu verringern, sind grundsätzliche Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Diese sind gemäß Muster-Betriebsanweisung „Coronavirus SARS-CoV-2 - Risikogruppe 3“ der SVLFG:

- Mindestabstand von 1,5 m (besser 2 m) zu anderen Personen halten
- Regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk)
- Hände-Desinfektionsmittel benutzen, wenn keine Möglichkeit zum Waschen der Hände besteht. Geeignete Mittel enthält z. B. die Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel ([www.rki.de](http://www.rki.de))
- Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden
- Hände aus dem Gesicht fernhalten
- Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge
- Geschlossene Räume regelmäßig lüften



## Hinweise zur Saisonarbeit

Während der Ernte leben und arbeiten viele Personen mit unterschiedlichen privaten Umfeldern und unterschiedlichster Herkunft eng zusammen. Das birgt ein erhöhtes Risiko, auch für die gegenseitige Ansteckung mit dem Coronavirus. Aus diesem

Grund müssen die Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes angepasst werden. Das gilt nicht nur für die eigentlichen Arbeiten, sondern auch für die Unterbringung und den Transport vom und zum Feld.

Folgende Maßnahmen können dazu beitragen, das Infektions- und Ausbreitungsrisiko bei Erntearbeiten zu verringern:

### 1. Allgemeines

Bei Engpässen von Saisonarbeitskräften werden u. U. auch Mitarbeiter für Ernte und Aufbereitung eingestellt, die sich z. B. über Plattformen wie <https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de//> gemeldet haben. Diese Erntekräfte werden in der Regel aus dem näheren Umfeld kommen und damit nicht auf dem Betrieb untergebracht sein. Damit steigt die Möglichkeit, dass eine Corona-Infektion nicht nur innerhalb des Betriebs, sondern auch über soziale Kontakte im Umfeld verbreitet werden kann.

Stellen Sie sicher, dass die Beschäftigten untereinander so wenig wie möglich in Kontakt kommen und die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Die Einteilung in feste Teams von Anfang an hilft, das Ausbreitungsrisiko zu minimieren. Die Einteilung von Beschäftigten aus der Umgebung in andere Teams als Beschäftigte, die auf dem Betrieb untergebracht sind, verringert das Ausbreitungsrisiko ebenfalls.

Teilen Sie feste Arbeitsteams mit max. 4 Personen ein. Eine Ausnahme hiervon ist nur möglich, wenn die eingesetzte Technologie (Erntemaschine, Sortieranlagen, Verwiege- und Verpackungsmaschinen) dies nachweislich erfordern. Dann dürfen die Teams auf max. 15 Personen vergrößert werden.

- ab der Anreise vom Heimat- zum Arbeitsort (wenn irgendwie möglich),
- bei der Unterbringung in den Unterkünften,
- bei allen Freizeitaktivitäten (auch Einkauf in Supermärkten etc.),
- beim Transport zum und vom Feld/Arbeitsort,
- an den Arbeitsplätzen.
- Behalten sie diese Einteilung in Arbeitsteams bis zum Einsatzenende bei.

Wenn ein Beschäftigter erkranken sollte, muss ggf. nur sein Team unter Quarantäne gestellt werden, nicht aber der gesamte Betrieb (Totalausfall!).

Auch bei allen arbeitsbezogenen Kontakten sollen, soweit wie irgendwie möglich, **Sicherheitsabstände** von **mindestens 1,5 m** (besser 2 m) eingehalten werden. In



jedem Fall müssen diese Abstände zwischen den verschiedenen Teams vor Ort eingehalten werden.

Dies kann beispielsweise erfolgen durch

- möglichst weit auseinanderliegende Arbeitsbereiche,
- zeitlich versetzte Nutzung gemeinsam zu nutzender Einrichtungen,
- unterschiedliche Zeiten von Arbeitsbeginn und -ende.

Es gilt der Grundsatz „**Zusammen Wohnen – Zusammen Arbeiten (ZWZA)**“

## **2. Vermeidung von Corona-Infektionen in den Unterkünften:**

- Anzustreben ist die Unterbringung in Einzelzimmern (wo möglich).
- Ist die Einzelzimmerbelegung nicht möglich, so sollen in einem Mehrbettzimmer nur Mitarbeiter des gleichen Teams untergebracht werden. Falls aufgrund des Arbeitsverfahrens größere Gruppen als 4 Personen gebildet werden, können in einem Mehrbettzimmer, wie in der ASR 4.4 beschrieben maximal 8 Personen, bzw. 4 Personen in einem Wohncontainer übernachten sofern die Mindestraumfläche von 6 m<sup>2</sup> pro Person bis 6 Personen und 6,75 m<sup>2</sup> pro Person bei Belegung mit 7 bis 8 Personen eingehalten wird.
- Müssen Personen verschiedener Arbeitsteams in einem Zimmer untergebracht werden, so müssen die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Die Zimmer werden mit max. halber Kapazität belegt, d. h. 4 Personen im Zimmer bzw. 2 Personen im Wohncontainer. Etagenbetten dürfen nur einfach belegt werden und es muss für jede Person 12 m<sup>2</sup> Raumfläche zur Verfügung stehen. Ausnahmen gibt es nur für enge Familienangehörige.
- Sorgen Sie regelmäßig für gründliche Durchlüftung.
- Die Unterkünfte sind täglich zu reinigen. Dabei müssen insbesondere auch Türgriffe, Wasserhähne, Toiletten, Toilettenbürstengriffe, Lichtschalter und alle Gegenstände, die gemeinsam genutzt und angefasst werden, gereinigt/desinfiziert werden.
- Stellen Sie ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung (mind. ein Spender je Zimmer, Bad, Toilette, Küche etc.) und sorgen Sie für regelmäßige Nachfüllung.
- Werden Bereiche in den Unterkünften von mehreren Teams gemeinsam genutzt, z. B. Sanitärräume, Küchen (gemeinsam genutzte Bereiche), soll durch organisatorische Maßnahmen geregelt werden, dass Kontakte der einzelnen Beschäftigtengruppen untereinander unterbleiben. Geeignet sind beispielsweise organisatorische Maßnahmen, bei denen die einzelnen Teams zu im Voraus festgelegten unterschiedlichen Zeiten die jeweiligen Bereiche nutzen. Ansonsten müssen die Sicherheitsabstände von mind. 1,5 m eingehalten werden.
- Es wird empfohlen, zwischen den jeweiligen Nutzungen zeitliche Unterbrechungen vorzusehen. Dadurch können Kontaktmöglichkeiten der einzelnen Teams untereinander vermieden werden.

- Gemeinsam genutzte Bereiche müssen zwischen den einzelnen Nutzungen gelüftet und gereinigt werden.
- Alle Räume/Bereiche sollten so groß sein, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand (mind. 1,5 m) zwischen den einzelnen Beschäftigten möglich ist.
- Sanitärräume und ihre Einrichtungen müssen mindestens täglich gereinigt werden. Bei Bedarf sind sie zu desinfizieren. Dabei sollen insbesondere auch Türgriffe, Wasserhähne, Toiletten, Toilettenbürstengriffe, Lichtschalter und alle Gegenstände, die gemeinsam genutzt und angefasst werden, gereinigt/desinfiziert werden.
- Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmäßigen und gründlichen Reinigung muss ein Reinigungsplan im Toilettenraum, mit kontinuierlicher Abzeichnungspflicht durch das verantwortliche Reinigungspersonal, angebracht werden.
- Es ist sicherzustellen, dass in Sanitär- und Küchenbereichen stets ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen.
- Wäsche sollte bei mindestens 60° C gewaschen werden, ebenso sollte Geschirr mit mindestens 60° C heißem Wasser gespült werden. Entsprechende Waschmaschinen und Geschirrspüler sind zur Verfügung zu stellen.
- Für erkrankte Beschäftigte oder Beschäftigte, die in Quarantäne müssen, muss ein Ersatzwohncontainer/eine Ersatzunterkunft bereitgehalten werden. Dieser/diese muss mit einer Krankentrage leicht erreicht werden können.
- Generell gilt: Die Vermietung von Monteurwohnungen an Geschäftsreisende und Handwerker ist weiterhin erlaubt. Bitte wenden Sie sich bei individuellen Anfragen an die jeweilige Landesregierung, die die Verordnung erlassen hat. (Deutscher Tourismusverband Coronavirus-Information für Gastgeber, Stand 19.03.2020).
- Hygieneregeln in entsprechenden Landessprachen müssen ausgehängt werden. Nutzen Sie die Musterbetriebsanweisungen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) <https://www.svlfg.de/corona-info> oder <https://gartenbauverband.de/aktuelles> .

Die Hygieneregeln in vielen Sprachen können Sie unter <https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html> herunterladen. Weitere Sprachen wie Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch sind unter [www.svlfg.de](http://www.svlfg.de) verfügbar.

- Für Einkäufe von Beschäftigten in umliegenden Geschäften wird empfohlen, ebenfalls die unter 1. getroffenen Regelungen einzuhalten oder Sammeleinkäufe für die Mitarbeiter durchzuführen.

### 3. Transport zwischen Unterkunft und Einsatzort:

- Es wird die Einhaltung der unter 1. getroffenen Regelungen dringend empfohlen (**feste Teams!**). Das ist beispielsweise möglich durch Erhöhung der Transportmittelzahl oder Anzahl der durchgeführten Transporte.

- Transportieren Sie grundsätzlich immer nur ein geschlossenes Team zusammen. Beim Transport von und zum Einsatzort wird auf die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes von 1,5 m hingewiesen, insbesondere wenn mehrere Teams gemeinsam transportiert werden müssen. Das Freilassen von mind. jedem zweiten Sitzplatz und/oder die Nutzung von Mund- und Nasenbedeckungen (MNB) sowie Handschuhen vermindert das Infektionsrisiko.
- Innenräume von Fahrzeugen sind zwischen der Nutzung durch verschiedene Teams zu reinigen.

#### 4. Bei Ankunft von Saisonarbeitskräften:

- Die Einhaltung der unter 1. getroffenen Regelungen wird dringend empfohlen (**feste Teams!**).
- Den ausländischen Mitarbeitern muss bereits vor der Abreise eine schriftliche Hygieneunterweisung in Landessprache ausgehändigt werden. Zusätzlich müssen sie zu den Hygieneregeln im Betrieb unterwiesen werden: (s. auch QS-Unterlagen, Global-Gap) Unterlagen zu den Hygieneregeln können unter <https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html> heruntergeladen werden. Weitere Sprachen wie Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch sind unter [www.svlfg.de](http://www.svlfg.de) verfügbar. Insbesondere ist eine Unterweisung zum richtigen Händewaschen durchzuführen.
- Die Abstandsregeln für Beschäftigte im Betrieb müssen festgelegt werden (festgelegter Mindestabstand bei Beschäftigten im Betrieb 1,5 m, besser 2 m).
- Zimmer/Wohn- und Teameinteilung müssen verbindlich festgelegt werden.
- Der Standort/die Lage des Ersatzwohncontainers/der Ersatzunterkunft für erkrankte Beschäftigte muss kommuniziert werden.
- Es müssen Meldewege für erkrankte Personen festgelegt werden (Vorarbeiter, Unternehmer, Arzt, Gesundheitsamt etc.)

#### 5. Vermeidung von Übertragung von Corona Infektionen im laufenden Betrieb:

- Die Einhaltung der unter 1. getroffenen Regelungen wird dringend empfohlen (**feste Teams!**).
- Falls aus arbeitstechnischen Gründen der Sicherheitsabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, sind andere geeignete Schutzmaßnahmen vor Corona-Infektionen zu treffen. Der Einsatz von Schutzscheiben oder aufgespannten Schutzfolien zum Schutz der Beschäftigten (z. B. an Sortierbändern, Theken, Verpackungsstraßen, Gurkenflieger etc.) kann als ein möglicher "Baustein" zur Unterbrechung der Infektionskette angesehen werden. Durch diesen „Schutzschirm“ wird die unmittelbare Belastung des Beschäftigten durch die Atemluft der anderen Personen (z. B. beim Husten) gehemmt. Die Baugröße muss den Atembereich abdecken. Bei Sitzarbeitsplätzen muss der obere Rand der Abtrennung mindestens 1,5 m über dem Boden enden, bei Steharbeitsplätzen 2 m. Kleinere Öffnungen außerhalb des Atembereichs, z.B. zum Zahlvorgang in Hofläden, dürfen

vorhanden sein. Die Abtrennungen sind arbeitstäglich an beiden Seiten mit Reinigungsmittel zu reinigen.

- Kann arbeitsbedingt der Schutzabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden und ist eine technische Trennung der Arbeitsbereiche nicht möglich, so muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
- Arbeitsbekleidung und Persönliche Schutzausrüstung ist strikt personenbezogen zu nutzen. Auf eine regelmäßige Reinigung ist zu achten. Die getrennte Aufbewahrung von der Alltagsbekleidung muss ermöglicht werden.
- Arbeitsmittel sollten grundsätzlich personenbezogen verwendet werden. Müssen Arbeitsmittel gemeinsam genutzt werden, so sollte dies nur innerhalb eines Teams geschehen. Die Arbeitsmittel sind regelmäßig zu reinigen, jedoch immer vor Übergabe an ein anderes Team.
- Auch an abgelegenen Arbeitsplätzen (z. B. auf dem Feld) muss die Handhygiene gewährleistet sein. Hierzu können Wasserkanister mit Hahn, Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel verwendet werden.
- Im Voraus feststehende unterschiedliche Pausenzeiten für die einzelnen Teams festlegen. Falls derselbe Pausenraum oder -bereich von verschiedenen Teams genutzt wird, sind zwischen den einzelnen Nutzungen zeitliche Unterbrechungen vorzusehen. Dadurch können Kontaktmöglichkeiten der einzelnen Beschäftigtengruppen untereinander vermieden werden. Ist dies nicht möglich, wird auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes (> 1,5 m) hingewiesen.
- Pausenräume bzw. -bereiche müssen so groß sein, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand (min. 1,5 m) zwischen den Beschäftigten möglich ist. Die Pausenräume bzw. -bereiche sind zwischen den einzelnen Nutzungen zu lüften und zu reinigen. Dies gilt auch für Behelfspausenräume (z. B. Bauwagen am Feldrand).
- Auch bei Pausen und Essenszeiten müssen die Hygieneregeln und Abstände eingehalten werden.

## **6. Strukturierung von Arbeitsabläufen**

- Verantwortlichkeiten ggf. mit Vertreter (auch für die eigene Person) festlegen.
- Nutzen Sie Telefonkonferenzen für innerbetriebliche Absprachen, beispielsweise zwischen Betriebsleitung und Vorarbeitern.
- Erfordern Arbeitsbesprechungen die persönliche Anwesenheit, sind diese auf die Anzahl der unbedingt erforderlichen Teilnehmenden zu beschränken.
- Bei Arbeitsbesprechungen Mindestabstand einhalten; wenn möglich im Freien, nicht in geschlossenen Räumen.





## 7. Wenn jemand erkrankt ist

- Das ganze Team sofort isolieren, Meldung an Gesundheitsamt, Trennung bei Unterbringung.
- Vorher folgende Fragen beantworten lassen: Name? Telefonnummer? Meldung beim Arzt? Gesundheitsamt? Sorgen Sie dafür, dass diese Informationen vorhanden und den verantwortlichen Personen jederzeit zugänglich sind.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Verband oder direkt bei Ihrer Gesundheitsbehörde, damit Sie für den Notfall vorbereitet sind.

## 8. Weitere sinnvolle Schutzmaßnahmen

- Handschuhe beim Umgang mit dem Produkt
- Begrenzung der Anzahl anderer Personen im Raum, um die potentielle Belastung mit Infektionserregern in der Raumluft niedrig zu halten.
- Strikte Trennung zwischen Besuchern in z. B. Hofläden und sonstigen, nicht im Verkauf tätigen Personen.
- Ausreichende Lüftung, um die Anzahl der Infektionserreger in der Luft gering zu halten.
- An Wartebereichen (z. B. Abfahrtsstellen für den Transport, Ausgabe von Verpflegung, Verkaufstheken, Hofläden, etc.) Markierungen für einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen untereinander und zum Abstand zu den Beschäftigten (z. B. Bodenmarkierung, Flatterbänder) anbringen.
- Den Beschäftigten stets die Möglichkeit zur regelmäßigen Händehygiene geben (z. B. stündlich). Dazu ggf. neben transportablen Toiletten am Feldrand („Dixi WC“) auch fließendes Wasser, Seife und Einmalhandtüchern bereitstellen. Ist dies nicht möglich, ist ausreichend Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen.
- Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) kann sinnvoll sein, um das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch die größtmögliche Zurückhaltung von Tröpfchen, welche beim Husten oder Niesen entstehen, zu verringern (Schutz der Mitmenschen). Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass eine Mund-Nase-Bedeckung korrekt sitzt (d. h. enganliegend getragen wird), bei Durchfeuchtung gewechselt wird und dass während des Tragens keine (auch keine unbewussten) Manipulationen daran vorgenommen werden. MNB muss nach dem Gebrauch entsorgt oder heiß (> 60° C) gewaschen werden (soweit vom Produkt her möglich).
- In manchen Situationen ist das Tragen einer MNB bereits vorgeschrieben. Beispiele sind das Betreten von Verkaufsläden und Geschäften, sowie die Nutzung des ÖPNV. Regelungen von Bund/Ländern/Kommunen sind zu beachten.

Auf keinen Fall sollte das Tragen einer MNB oder einer anderen Form der Barriere dazu führen, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder die Händehygiene nicht mehr umgesetzt wird.<sup>1</sup>

## 9. Sonstige Prävention

- Sinnvolle Bevorratung notwendiger Betriebsmittel, wie Dünger, Pflanzenschutz, Verpackungen für den Fall von Lieferengpässen im Betrieb.
- Festlegung/Übertragung von Verantwortlichkeiten bzw. Vertretung im Krankheitsfall des Unternehmers oder Erkrankung anderer Personen.

**Die Festlegung von Auflagen und Regeln für den Pandemiefall ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, zusätzlich zu diesen Informationen, die Auflagen der einzelnen Bundesländer und Kommunen zu prüfen und zu beachten.**

SVLFG, Stand: 11.08.2020

---

<sup>1</sup> [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ\\_Liste.html](https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html)